

Papierbänderole für Fächer

Zusätzliche Werbefläche und Träger der Pflichtangaben — so legen Sie die Daten an

MASSE JE FÄCHERTYP

FÄCHERTYP	FRONT	SEITE	RÜCK	SEITE	KLEBELASCHE	GESAMT (B × H)
Bambus-Papier-Fächer · Bambus-Stoff-Fächer	27 mm	10 mm	27 mm	10 mm	20 mm	94 × 30 mm
Holz-Stoff-Fächer · Plastik-Stoff-Fächer	35 mm	14 mm	35 mm	14 mm	20 mm	118 × 40 mm

Höhe durchgehend gleich. Zu allen Maßen kommen 3 mm Anschnitt umlaufend. Die Klebelasche liegt links und bleibt ohne Motiv.

DATENANLAGE

Dateiformat	Vektorisierte EPS-Datei oder PDF (PDF/X-4 oder PDF/X-1a)
Schriften	Vollständig in Pfade umwandeln
Bilddaten	Mindestens 300 dpi in Originalgröße
Beschnitt	3 mm umlaufend
Falzlinien	Magenta, auf eigener Ebene, nicht drucken

DRUCK UND FARBEN

Druck	Vollflächig, vierfarbig (4c)
Aufpreis	0,20 € pro Stück
Farbraum	CMYK, kein RGB. Profil ISO Coated v2

WORAUF ES ANKOMMT

Klebelasche	20 mm links. Wird überklebt — dort kein Logo und kein Text.
Falzkanten	Logos und Text nicht über eine Falzkante legen — sie liegen dann auf der Kante.
Leserichtung	Front- und Rückfläche gleich ausrichten
Schriftgröße	Pflichtangaben mindestens 6 pt
Kleine Flächen	Bei den Bambus-Fächern ist die Rückfläche nur 27 mm breit — Adresse umbrechen.

PFLICHTANGABEN AUF DER RÜCKFLÄCHE

Hier stehen die Angaben nach Art. 16 GPSR: Name und Anschrift des Inverkehrbringers, Website und Artikelnummer. So bleibt der Fächer frei.

Wichtig: Drucken Sie Ihre eigene Adresse oder die Ihres Kunden auf, wird dieses Unternehmen selbst zur verantwortlichen Person nach Art. 16 GPSR.

--	--	--	--

--	--	--	--	--

So sieht eine druckfertige Datei aus

Beispiel einer umgesetzten Banderole



Frontfläche

Logo des Auftraggebers, vollflächiges Motiv bis in den Beschnitt.

Rückfläche

Name und Anschrift des Inverkehrbringers, Website und Artikelnummer.

Rundherum

Passermarken und Farbkontrollstreifen ergänzen wir in der Druckvorstufe.

So geht es weiter

- 1 · Druckdaten an info@trends21.de senden — Dateien über 10 MB bitte über einen Filetransfer-Dienst.
- 2 · Sie erhalten ein digitales Layout zur Freigabe. Erst danach startet die Produktion.
- 3 · Vor der Serie empfehlen wir ein Handfreigabemuster. Sprechen Sie uns an.